

## Montage en coin AXIS T8606

Le montage en coin permet de positionner l'interphone réseau AXIS I8116-E de 30 degrés à gauche ou à droite lors de son installation sur un mur. Ce support en coin peut également être utilisé pour monter l'interphone sur des poteaux.

- > Convient pour un montage mural ou sur poteau
- > Positionne l'AXIS I8116-E dans un angle de 30 degrés
- > sans PVC, sans BFR/CFR



# Montage en coin AXIS T8606

## Général

### Produits pris en charge

Interphone réseau AXIS I8116-E, housse de protection  
AXIS T18605

### Boîtier

Aluminium  
Couleur : noir NCS S 9000-N

### Fixation

Mur ou poteau

### Environnement

Extérieur / intérieur

### Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

### Poids

89 g (0,2 li)

### Contenu de la boîte

Montage en coin, vis, guide d'installation

### Outils système

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, sélecteur de produits, sélecteur d'accessoires, calculateur d'objectif  
Disponible sur [axis.com](http://axis.com)

### Garantie

Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

### Références

Disponible sur [axis.com/products/axis-ti8606-wedge-mount#part-numbers](http://axis.com/products/axis-ti8606-wedge-mount#part-numbers)

## Écoresponsabilité

### Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709  
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur [echa.europa.eu](http://echa.europa.eu)

### Responsabilité environnementale

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à [unglobalcompact.org](http://unglobalcompact.org)

# Plan coté

