

AXIS Camera Station S9301 Workstation

柔軟性の高いプラグアンドプレイワークステーション

幅広いAxis製品でテストおよび検証されたこの柔軟性の高いワークステーションは、サーバーに接続した場合はクライアントとして、AXIS S30シリーズと組み合わせた場合はサーバーとして使用できます。最大2台の4K解像度モニターをサポートして最適なオーバービューを提供します。フォームファクターが極めて小さいため、スペースが限られている場所での使用に最適です。また、AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアがプリインストールされています。加えて、統合型のAXIS Recorder Toolboxインストールウィザードにより、迅速かつ容易に設置できます。さらに、翌営業日のオンサイトハードウェア交換、5年保証、サポート担当窓口が含まれています。

> 拡張性に優れたパワフルなソリューション

> 最大2台の4Kモニターに対応

> AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアが付属

> 広範なサポートと5年間保証



AXIS Camera Station S9301 Workstation




ハードウェア	
プロセッサ	Intel® Core™ プロセッサ
メモリー	16 GB (2x8 GB) ^a
グラフィックスカード	Intel® UHD Graphics
電力	最大90 W、100~240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、19.5 V DC、4.62 A 外部AC/DCアダプター
コネクター	フロント側: 音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック ×1 USB 3.2 ×1 USB 3.2 Gen 2 2x2 USB-Cポート ×1 リア側: RJ45イーサネット ×1 USB 3.2 ×4 DisplayPort™ 1.4a ×2
ビデオ	
ビデオストリーミング	ライブビュー: 30 fpsで1ストリーム × 4K 30 fpsで4分割 × 1080p 30 fpsで9分割 × 720p 15 fpsで16分割 × 360p 15 fpsで25分割 × 360p 15 fpsで36分割 × 360p 上記の任意の組み合わせ (最大2台の4Kモニター/モニター1台のみ30 fpsでストリーミング可能) 再生: ライブビューと同じ分割シナリオをサポート 高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する可能性があります。
認証	
サプライチャー	TAA準拠
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI

安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
サイバーセキュリティ	FIPS 140 リディ
サイバーセキュリティ	
資料の費用	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。
概要	
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり オペレーティングシステムドライブ: 256 GB SSD
セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
動作温度	0° C~45° C 湿度:20%~80% RH (結露不可)
保管条件	-40° C~65° C (-40° F~149° F) 湿度:5~95% RH (結露不可)
寸法	182 x 36 x 178 mm (7.2 x 1.4 x 7.0 in)
重量	1.1 kg (2.4 lbs)
付属品	AC電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)
オプションアクセサリ	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
サービス	翌営業日オンサイトサポート
保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際的な輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。


a. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 8 GB (2x 4GB)

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。



39mm [1.53\"/>



Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

AXIS[®] COMMUNICATIONS
 www.axis.com

AXIS S9301