

## Objetivos con montura M12 opcionales

Gran flexibilidad para sus necesidades de vigilancia específicas

Las cámaras de red de Axis incorporan objetivos cuidadosamente seleccionados para ofrecer el mejor rendimiento y durabilidad posibles. La opción de objetivo M12 ofrece gran flexibilidad para necesidades vigilancia específicas. Las distintas propiedades permiten un amplio abanico de áreas de uso, desde una cobertura amplia hasta un enfoque en detalle, todo con una calidad de imagen que se mantiene. La combinación entre un objetivo y el sensor de imagen es crucial para garantizar el rendimiento óptimo de la cámara. Por lo tanto, elegir el objetivo adecuado es de vital importancia para la calidad de vigilancia. Estos objetivos M12 están especialmente adaptados para cámaras integradas.

- > Cámaras de Axis con montura M12 probadas y aprobadas
- > Excelente calidad de imagen que se mantiene



www.cxis.com T10213438/ES/M1.4/2408

#### Lens M12 2,1 mm

Referencia 5901–371 Propiedades Iris fijo

2,1 mm, F2.2 Montura M12 Recubrimiento IR

Para consultar los productos compatibles, vaya a www.axis.com

Dimensiones L x Ø: 19 x 16 mm

# AXIS Lens M12 Megapixel 2,8 mm

Referencia 03074-001 Propiedades Ir

Iris fijo 2,8 mm, F1.2

Montura M12 Recubrimiento IR

Para consultar los productos compatibles, vaya a www.axis.com

Dimensiones L x Ø: 12.5 x 15 mm

## Lens M12 3,6 mm

Referencia 5506-011 Propiedades Iris fijo

3,6 mm, F2.0 Montura M12 Recubrimiento IR

Para consultar los productos compatibles, vaya a www.axis.com

Dimensiones L x Ø: 12 x 15 mm

#### Lens M12 Megapixel 6 mm

Referencia 5504-961

Propiedades Iris fijo

6 mm, F1.6 Montura M12 Recubrimiento IR

Para consultar los productos compatibles, vaya a www.axis.com

Dimensiones L x Ø: 19 x 14 mm

### Lens M12 Megapixel 8 mm

Referencia 5504-971

Propiedades Iris fijo

8 mm, F1.6 Montura M12 Recubrimiento IR

Para consultar los productos compatibles, vaya a www.axis.com

Dimensiones L x Ø: 17 x 14 mm