

AXIS W110 Body Worn Camera

より安全な職場のために製作

AXIS W110 Body Worn Cameraは、スタッフを保護し、悪質行為を減らすための、軽量で扱いやすい装着式カメラです。小売、医療、運輸などの分野で、装着式カメラの利点を職場にもたらしめます。AXIS W110 Body Worn Cameraは、抑止、保護、記録します。装着者や一般の人々は、自分たちは孤独ではないと感じ、それが幸福感やより平和な職場に貢献します。AXIS W110 Body Worn Cameraは、非常に鮮明な画像とクリアな音声で優れた画質と音声品質を提供し、フォレンジックに役立ちます。このシステムは、署名付きファームウェアとビデオ、安全なキーストレージ、そしてビデオの完全性を保証する真のエンドツーエンドの暗号化を特徴としています。

- > 軽量でコンパクト
- > 電子動体ブレ補正による優れた画質
- > 柔軟性の高い取り付けオプション
- > 音声フィードバック
- > 簡単に統合できるオープンスタンダード



AXIS W110 Body Worn Camera


カメラ		ストレージ	128 GBの不揮発性メモリー、最大45時間のビデオ録画 AES256暗号化標準
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS 感度: 0.1ルクス	スループット	カメラからシステムコントローラー: 100メガビット/秒
レンズ	焦点距離: 1.9 mm 水平視野: 140° (1080p)、112° (720p) 垂直視野: 91° (1080p)、62° (720p) 固定アイリス、F2.2	録画	設定可能な音声およびビデオのプリバッファ0、15、30、60、90、120秒 設定可能な音声およびビデオのポストバッファ0、10、30、60秒
シャッター速度	1/22000秒~1/25秒 (50 Hz) 1/22000秒~1/30秒 (60 Hz)	センサー	6軸ジャイロスコープと加速度計
ビデオ		ユーザーインターフェース	ステータスインジケーター 音声および振動によるフィードバック
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ハイプロファイル	ワイヤレスインターフェース	Bluetooth® 5.1 Low Energy and Classic Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac @ 2.4 GHz、5 GHz
解像度	1920x1080、1280x720	ケーシング	IP54定格 プラスチック製ケーシング 1.5 mまでの落下テスト
フレームレート	25フレーム/秒 (50 Hz) 30フレーム/秒 (60 Hz)	色	黒NCS S 9000-N グレーNCS S 2502-B
WDR	WDR	コネクタ	ポゴピンパッド
画像設定	電子動体ブレ補正 (720p)、たる型歪曲の補正	動作条件	温度: -20° C~45° C 最高温度 (断続的、1時間未満): 50° C 湿度: 10~100% RH (結露可)
ビデオストリーミング	装着式用Axis Zipstreamテクノロジー	充電ステータス	温度: 0° C~35° C 充電時間: 7.5時間未満 (0~15° C) 4時間未満 (15~30° C) 6.5時間未満 (30~35° C) 湿度: 5~95% RH (結露不可)
音声		保管条件	温度: 1か月未満: -20° C~45° C 3か月未満: -20° C~35° C 3か月超: 0° C~25° C 最適温度: 25° C 湿度 5~95% RH (結露不可)
音声エンコーディング	AAC-LC	寸法	製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。
音声入力/出力	内蔵マイクロフォン、内蔵スピーカー	重量	85 g 117 g (AXIS TW1106 Magnet Mount使用時)
機能	音声エンハンスメント	付属アクセサリ	AXIS TW1106 Magnet Mount
認証規格		オプションアクセサリ	AXIS TW1107 Magnet Mount 装着式カメラのマウント用Click Fast™ System AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用) その他のアクセサリについては、 axis.com/bodyworn を参照
サブライチャー	TAA準拠	保証	バッテリーを含む本製品には、 axis.com/warranty で入手可能なAxis 5年限定ハードウェア保証に記載されている条件に従い、3年間の保証期間が適用されます (「3年間の保証期間」)。Axis 5年限定ハードウェア保証の規約に加え、次の場合、バッテリーの劣化は保証の対象外となります。バッテリーの充電回数が500回を超えた場合、データシートに記載されている仕様外の温度でカメラを使用または保管した場合、または製品のユーザーマニュアルの指示に従わなかった場合。Axis (またはAxisに代わるRMAパートナー) 以外が3年間の保証期間中にバッテリーの交換を行った場合、メインアイテムの保証は無効になります。バッテリーやサービスに関連事項については、Axisサポートまたは販売店にお問い合わせください。
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B) 日本: VCCI Class B 韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class B 米国: FCC Part 15 Subpart B Class B	サステナビリティ	
安全性	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、 IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3、RCM AS/NZS 62368.1:2018、 IS 13252	物質管理	PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠) RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UIDについては、 echa.europa.eu を参照
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67	環境責任	axis.com/environmental-responsibility Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照)
ワイヤレス	EN 300328、EN 300440、EN 301893、EN 301489-1、 EN 301489-17、FCC Part 15 Subpart C、RSS-247		
サイバーセキュリティ	ETSI EN 303 645		
サイバーセキュリティ			
エッジセキュリティ	ソフトウェア: 署名付きOS、AES-XTS-Plain64 256bit暗号化 ハードウェア: セキュアブート、Axis Edge VaultによるAxis デバイスIDの保管、署名付きビデオ、セキュアキーストア (暗号化操作と鍵のCC EAL4+認定ハードウェア保護)。CJIS 規格準拠の暗号化内部ストレージ (AES256)		
ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AR、 HTTPS/HSTS ^a 、TLS v1.2/v1.3		
ドキュメント	Axis装着式カメラ - システムセキュリティに関するホワイト ペーパーは、 axis.com/learning/white-papers から入手 できます。 Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセ スしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細について は、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください		
一般			
バッテリー	リチウムイオン、1,600 mAh 720pで最大7時間の動作時間 ^b 1080pで最大5.5時間の動作時間 スタンバイモードで最大11.5時間 ^c		

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

b. プリバッファあり、充電サイクルは500回未満の場合。

c. プリバッファなし、720pでの充電ごとに1時間の録画を含み、充電サイクル500回未満の場合。

寸法図面



Revision	v.01	Revision date	yyyy-mm-dd
Paper size	A4	Release date	yyyy-mm-dd
Created by	MS	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS W110 Body Worn Camera

www.axis.com