


AXIS TQ1003-E Wall Mount

실외 고정형 카메라 및 하우징용

알루미늄으로 제작되고 모든 Axis 실외 고정형 카메라 및 하우징과 호환되는 매우 견고하고 회전 가능한 벽면 마운트입니다. NEMA 4X, UL 등재 및 IK10 등급에 따라 부식 테스트를 거쳤습니다. AXIS T94R01P Conduit Back Box를 함께 사용하면 이더넷 케이블은 벽면을 따라 케이블 보호 파이프/전선관을 통해 배선할 수 있습니다(왼쪽 또는 오른쪽에서).

- > 매우 견고한 벽면 마운트
- > 회전 가능
- > 유연한 케이블 포설
- > IK10 등급
- > 알루미늄



AXIS TQ1003-E Wall Mount


일반사항

호환 제품	호환되는 제품 목록은 axis.com/products/axis-tq1003-e-wall-mount#compatible-products 를 참조하십시오.
최대 부하	7kg(15.4lb)
각도	팬: $\pm 100^\circ$ 틸트: $+10^\circ \sim -65^\circ$ 회전: $\pm 5^\circ$
환경	실내 및 실외
케이블 라우팅	내부
소재	분체 도장, 크롬화 알루미늄 색상: white NCS S 1002-B
지속 가능성	PVC 없음

승인

승인	환경 IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X
치수	전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오. EPA(유효 투영 면적): 0.011m ² (0.118ft ²)
무게	695g(1.5lb)
박스 내용물	벽면 마운트, 설치 가이드
필수 액세서리	TORX® T30 비트
보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

치수도



Revision	v.02	Revision date	2022-12-01
Paper size	A4	Release date	2022-12-01
Created by	MS Scale		1:4

© 2022 Axis Communications

AXIS TQ1003-E Wall Mount



©2022 - 2024 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 각 관
 01mm 지역에서 Axis AB의 등록상표입니다. 모든 다른 상표는 각 소유주의 재산입니다. Axis는 사전
 지 없이 수정할 권한이 있습니다.