

## **AXIS TQ.1003-E Wall Mount**

Für unbewegliche Kameras und Gehäuse für den Außenbereich

Äußerst robuste, drehbare Wandhalterung aus Aluminium, die kompatibel mit allen unbeweglichen Kameras für den Außenbereich und Gehäusen von Axis. Korrosionsgeprüft gemäß NEMA 4X, UL-gelistet und Schutzklasse IK10. In Verbindung mit AXIS T94R01P Conduit Back Box kann das Ethernetkabel durch Kabelschutzrohre an der Wand entlang (von links oder rechts) geführt werden.

- > Äußerst robuste Wandhalterung
- > Drehbar
- > Flexible Kabelführung
- > Zertifiziert nach IK10
- > Aluminium



## AXIS TQ1003-E Wall Mount

Allgemeines	
Kompatible Produkte	Eine Liste kompatibler Produkte finden Sie axis.com/products/axis-tq1003-e-wall-mount#compatible-products
Maximale Last	7 kg
Winkel	Schwenken: ±100° Neigen +10° bis -65° Drehen: ±5°
Umgebung	Innen- und Außenbereich
Kabelführung	Intern
Material	Pulverbeschichtetes, chromatiertes Aluminium Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Nachhaltigkeit	PVC-frei

Zulassungen	Umgebung IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X
Abmessungen	Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen. Effektiv projizierte Fläche (EPA): 0,011 m²
Gewichtung	695 g
Inhalt des Kartons	Installationsanleitung für die Wandhalterung
Erforderliches Zubehör	TORX® T30 Bit
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

COMMUNICATIONS

## Maßbild

