

AXIS Camera Station S9301 Workstation

柔軟性の高いプラグアンドプレイワークステーション

幅広いAxis製品でテストおよび検証されたこの柔軟性の高いワークステーションは、サーバーに接続した場合はクライアントとして、AXIS S30シリーズと組み合わせた場合はサーバーとして使用できます。最大2台の4K解像度モニターに対応し、最適なオーバービューを実現します。フォームファクターが極めて小さいため、スペースが限られている場所での使用に最適です。また、AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアがプリインストールされています。加えて、AXIS Recorder Toolboxインストールウィザードにより、迅速かつ容易に設置できます。さらに、翌営業日のオンサイトハードウェア交換、5年保証、サポート担当窓口が含まれています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > 最大2台の4Kモニターに対応
- > AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアが付属
- > 充実したサポートと5年保証






AXIS Camera Station S9301 Workstation


ハードウェア		安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
プロセッサ	Intel® Core™ プロセッサ	サイバーセキュリティ	FIPS 140
メモリー	16 GB (8 GB × 2)	リディ	
グラフィックカード	Intel® UHD Graphics	サイバーセキュリティドキュメント	<i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Axis脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axisセキュリティ開発モデル</i> ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。
電力	最大90 W、100~240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、19.5 V DC、4.62 A 外部AC/DCアダプター	一般	
コネクター	前面: 音声ライン入力/出力 × 1 ユニバーサル音声ジャック × 1 USB 3.2 × 1 USB 3.2 Gen 2 2x2 USB-Cポート × 1 背面: RJ45イーサネット × 1 USB 3.2 × 4 DisplayPort™ 1.4a × 2	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 256 GB SSD
ビデオ		セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2 認定 Trusted Platform Module (TPM 2.0)
ビデオストリーミング	ライブビュー: 30 フレーム/秒で1ストリーム x 4K 30 フレーム/秒で4分割 x 1080p 30 フレーム/秒で9分割 x 720p 15 フレーム/秒で16分割 x 360p 15 フレーム/秒で25分割 x 360p 15 フレーム/秒で36分割 x 360p 上記の組み合わせで最大2台の4Kモニター (1台のみ30フレーム/秒でストリーム表示可能) 再生: ライブビューと同じ分割シナリオに対応。 高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する可能性があります。	動作条件	0° C~45° C 湿度20~80% RH (結露不可)
認証規格		保管条件	-40° C~65° C 湿度5~95% RH (結露不可)
サブライチエーション	TAA 準拠	寸法	182 x 36 x 178 mm
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI	重量	1.1 kg
		付属アクセサリ	AC電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)
		オプションアクセサリ	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		サービス	翌営業日オンサイトサポート
		保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
		輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comで
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。



39mm [1.53\"/>



Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

AXIS[®] COMMUNICATIONS
 www.axis.com

AXIS S9301